



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE II

*“Lavori Pubblici - Energia - Pubblica Illuminazione - Protezione Civile -
Edilizia Popolare - Edilizia Scolastica - Manutenzioni - Ambiente - Servizio Idrico Integrato - Rifiuti - Demanio”*

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL
CAMPO DI CALCIO "A. GENTILE"
- PANTELLERIA -**

PROGETTO ESECUTIVO

DATA FEB. 2014	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE	ELABORATO R.10
PROGETTISTI: Arch. Domenico Orobello Geom. Salvatore Gambino	L'IMPRESA	
IL R.U.P. Geom. Salvatore Gambino	IL SUPPORTO TECNICO AL RUP Arch. Domenico Orobello	

Nella tabella che segue si riportano gli interventi manutentivi programmabili da eseguire sulle parti d'opera previste, tenendo presente che il progetto in argomento si sviluppa quale intervento manutentivo e non già quale nuovo intervento.

Il Piano di Manutenzione in essere, in realtà un programma di manutenzione esemplificato, dovrà essere consegnato (*alla fine dei lavori*) all'Ente gestore, affinché lo stesso provveda agli interventi programmati.

Nella lettura della sottoesposta tabella, si dovrà tener conto che:

- la colonna "Prima ispezione" si riferisce all'ispezione che dovrà essere eseguita, per la prima volta, sul corpo d'opera, mentre la modalità delle ispezioni successive sono funzione della prima. A puro titolo esemplificativo se un'ispezione è classificata "visiva", significa che se durante la prima ispezione si ravvisano problematiche tali da richiedere un approfondimento della stessa (o un rimando della stessa) con metodologia differente (ex. strumentale) si dovrà senz'altro dare corso alla metodologia più approfondita;
- la colonna "Frequenza" esprime l'intervallo di tempo massimo consigliato, fra una ispezione e la successiva in condizioni di ordinarietà.

Tutte le operazioni dovranno essere annotate in apposito registro delle ispezioni e degli interventi, nel quale le annotazioni dovranno avvenire in rigoroso ordine cronologico e con data certa.

Progr.	Descrizione succinta	Prima ispezione	Frequenza	Note
1	Tinteggiature ed intonaci.	visiva/manuale	semestrale	Verifica con frequenza massima di 2 volte l'anno. All'occorrenza procedere alla pulizia
2	Strutture e murature	visiva	annuale	Verifica della presenza di eventuali disconnessioni.
3	Reti	visiva/manuale	semestrale	Verifica strappi.
4	Infissi	visiva/manuale	semestrale	Verifica di tenuta e di corretta chiusura.
5	Tribune e recinzioni	visiva/manuale	annuale	Verifica di ancoraggio al supporto e di stabilità.
6	Impianti e torrifaro	visiva/manuale	semestrale	Verifica funzionalità