



# Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

## SETTORE II

*“Lavori Pubblici - Energia - Pubblica Illuminazione - Protezione Civile -  
Edilizia Popolare - Edilizia Scolastica - Manutenzioni - Ambiente - Servizio Idrico Integrato - Rifiuti - Demanio”*

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL  
CAMPO DI CALCIO "A. GENTILE"  
- PANTELLERIA -**

### PROGETTO ESECUTIVO

DATA FEB. 2014	ELENCO PREZZI	ELABORATO R.2
PROGETTISTI: Arch. Domenico Orobello  Geom. Salvatore Gambino	L'IMPRESA	
IL R.U.P. Geom. Salvatore Gambino	IL SUPPORTO TECNICO AL RUP Arch. Domenico Orobello	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 Art.1	Formazione di nuova muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, necessaria al cucì scuci della muratura esistente e posta a recinzione bordo campo, compresa la dismissione delle parti residuali della muratura esistente, il puntellamento della muratura in opera ed in equilibrio precario, la fornitura e posa della nuova muratura, i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani o in corrispondenza dei pilastri e travi, ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature, compreso l'onere per lavori puntuali ed in punti sparsi. (2.1.2m) <b>euro (centonovantanove/40)</b>	al m <sup>3</sup>	199,40
Nr. 2 Art.10	Come art. 8 ma per l'asportazione di tutto lo strato di finitura dell'intonaco e la picchettatura del supporto. (21.1.10m) <b>euro (tre/47)</b>	mq	3,47
Nr. 3 Art.11	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (compreso le strutture di irrigidimento della recinzione area pubblico) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm. di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm.; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m2 d'intervento e per i primi 5 cm. di spessore. (21.3.1m) <b>euro (centotot/90)</b>	mq	103,90
Nr. 4 Art.12	Manutenzione straordinaria di tutti gli infissi esterni ed interni con sostituzione delle cerniere esistenti, serrature, toppe e maniglie, saldature, risagomature, lavori necessari alla corretta chiusura dell'infisso, guarnizioni, sostituzione dei pannelli danneggiati e quant'altro per dare l'opera funzionante a regola d'arte sia per opere eseguibili sul posto che presso le officine, in tal ultimo caso anche lo smontaggio, i trasporti ed il rimontaggio, sono compresi nel prezzo. <b>euro (duemilaottocento/00)</b>	corpo	2'800,00
Nr. 5 Art.13	Riparazione caldaia esistente, sostituzione della centralina gas, sostituzione boiler esistente con altro di nuova fornitura da lt 500, sostituzione canna fumaria e installazione nuovo comignolo, fornitura e collocazione motore autoclave da Kw. 3,00 e quant'altro occorre per ripristinare l'impianto idrico ad alimentazione sia dei locali wc che dell'impianto idrico del campo/zona di gioco, compreso l'intercettazione del tubo in polietilene esistente, la tubazione compreso l'aggiunta di pezzi speciali e dei rubinetti (almeno 2) in modo da consentire l'irrorazione dell'area di gioco, i lavori murari di dismissione, di ripristino e finitura, di scavo e rinterro. Compreso nel prezzo l'allontanamento del materiale non riutilizzabile fino ai centri di raccolta/discariche e quant'altro per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. <b>euro (quattromilaottocentose/00)</b>	corpo	4'807,00
Nr. 6 Art.14	Fornitura e collocazione di rete di recinzione e fermapalloni del tipo annodata, realizzata con cordetta di polietilene vergine ad alta resistenza e bassissimo assorbimento di umidità, del diametro di 2,5mm. con lavorazione ritorto stabilizzata UV nodi fissati a vapore con doppia stiratura; carico di rottura del singolo filo, <i>risultante dalla media su tre prove al dinamometro</i> , superiore a kg. 60. Montato su pali esistenti o da collocare e tramite l'ausilio di autogrù con cestello anch'esso compreso nel prezzo per interventi in altezza, compresa la manodopera necessaria e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Maglia quadra non inferiore a 130 x 130mm - colore verde <b>euro (cinque/00)</b>	mq	5,00
Nr. 7 Art.15	Fornitura e collocazione di paletti in VTR DN 50 per recinzione, al fine di creare la divisione tra la zona tribuna rispetto la zona gioco, comprensivo di opere di preparazione del supporto, l'inghisaggio del tubo in apposito foro o plinto, lo scavo, il lavoro ed i materiali necessari all'ancoraggio stabile dei paletti, il ricoprimento, l'apposizione di rete esistente e quant'altro per dare l'opera funzionante a regola d'arte. <b>euro (seicento/00)</b>	corpo	600,00
Nr. 8 Art.16	Fornitura e collocazione di sedile per tribuna del modello esistente, previo smontaggio del sedile da dismettere, ingrassaggio dei bulloni e piastre, rettifiche e formazione di tagli, fori, nuove piastre e nuovi sistemi di ancoraggio tutto incluso per dare l'opera a perfetta regola d'arte, compreso il carico su mezzo di trasporto a scarica. <b>euro (diciannove/50)</b>	cadauno	19,50
Nr. 9 Art.17	Formazione dei n. 2 lucernai posti sul soffitto dei locali wc area spogliatoi, previa dismissione dell'esistente, realizzazione nuovo cordolo in c.a., compreso ferro - calcestruzzo e carpenterie, questo sarà opportunamente inghisato alla struttura esistente e raccordato con la stessa; compreso la fornitura e posa in opera di infisso in alluminio o PVC con ante fisse e specchiatura in plexiglass da cm 2 o vetro tipo visarm 1B1 dello spessore minimo 9 mm con vetro 442, sistema di drenaggio delle acque piovane, l'impermeabilizzazione del sistema lucernario, la controventatura e la tenuta all'acqua, compreso le guarnizioni e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. <b>euro (cinquecentocinquanta/00)</b>	a corpo	550,00
Nr. 10 Art.18	Fornitura e collocazione di corrugato DN 63 da installare all'esterno dei paletti della rete ferma palloni ad incamiciare gli stessi, con impiego di sollevatore meccanico con cestello. <b>euro (cinque/00)</b>	m	5,00
Nr. 11 Art.19	Ripristino di tutte le rubinetterie e gli scarichi dei locali wc e docce, compresa la sostituzione dei braccetti e dei diffusori delle docce stesse, flessibili e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte e funzionante. <b>euro (centoottanta/00)</b>	a corpo	180,00
Nr. 12 Art.2	Fornitura di opere in ferro, zincate a caldo, siano essi in profilati pieni o scatolari, ivi comprese le pedane antitacco in grigliato elettrofuso per zona tribuna, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio,		

