

| | |
|---|--|
| Spazio per la vidimazione da parte del SUAP | <p>ALLEGATO A-6</p> <p>Dichiarazione di conformità dell'impianto alle vigenti norme (art.38 L.. n° 133/2008,)</p> <p>CONFORMITA' ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI</p> |
|---|--|

| |
|---|
| 1. Dati generali dell'intervento |
| 1.1 – Ubicazione intervento (Riportare contenuto del quadro 2 del Modello Unico) |
| |
| 1.2 – Generalità dell'interessato (Soggetto indicato al quadro 1 del Modello Unico) |
| |
| 1.3 – Riportare descrizione sintetica dell'intervento (Sunto dei quadri 5 e 6 del Modello Unico) |
| |

| | | |
|--|---|---------------|
| 2. Dati del tecnico incaricato | | |
| IL SOTTOSCRITTO | | |
| Qualifica (Ing., Arch. Geom., ecc.) | Iscritto all'albo della Provincia di | N° iscrizione |
| Cognome | Nome | |
| Luogo di nascita | Data di nascita | |
| <input type="checkbox"/> Legale rappresentante della società | | |
| Studio: Comune di | C.A.P. | Provincia |
| Indirizzo | | N° |
| Telefono | | Cellulare |
| Fax | E-mail | |
| In relazione ai lavori sopra richiamati, meglio specificati nella dichiarazione autocertificativa e negli elaborati di progetto | | |
| DICHIARA | | |
| Quanto contenuto nei seguenti quadri | | |
| CHIEDE | | |
| di conseguenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di voler verificare le dichiarazioni rese ed accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni di sicurezza antincendio sul progetto allegato al presente MODELLO UNICO , secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R. n° 447/98 | | |

3. Specifiche dell'attività

3.1 – Individuazione attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Barrare, nel seguente, elenco, tutti i casi che ricorrono e specificare gli elementi richiesti:

N.B: Nella terza colonna (Tipo) è indicato il tipo di procedura da seguirsi: dove è indicato "A" si deve avviare un procedimento di immediato avvio (salvo che per altre ragioni non si debba andare in conferenza di servizi), mentre dove è indicato "C" si deve seguire un procedimento in conferenza di servizi

| N° attività | Descrizione attività | Tipo | Specificare parametro dimensionale (potenza, superficie, posti letto, n° addetti, ecc.) |
|-----------------------------|--|------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm ³ /h | C | |
| <input type="checkbox"/> 2 | Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h | C | |
| <input type="checkbox"/> 3 | Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: <input type="checkbox"/> per capacità complessiva da 0,75 a 5 mc | A | |
| | <input type="checkbox"/> per capacità complessiva superiore a 5 mc | C | |
| | b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): <input type="checkbox"/> per quantitativi complessivi da 75 a 1000 kg | A | |
| | <input type="checkbox"/> per quantitativi complessivi superiore a 1000 kg | C | |
| <input type="checkbox"/> 4 | Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: <input type="checkbox"/> per capacità complessiva da 0,75 a 100 mc | A | |
| | <input type="checkbox"/> per capacità complessiva superiore a 100 mc | C | |
| | b) disciolti o liquefatti: <input type="checkbox"/> per quantitativi complessivi da 0,3 a 13 mc | A | |
| | <input type="checkbox"/> per quantitativi complessivi superiori a 13 mc | C | |
| <input type="checkbox"/> 5 | Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: <input type="checkbox"/> compressi per capacità complessiva da 3 a 10 mc | A | |
| | <input type="checkbox"/> compressi per capacità complessiva superiore a 10 mc | C | |
| | <input type="checkbox"/> liquefatti per capacità complessiva da 2 a 10 mc | A | |
| | <input type="checkbox"/> liquefatti per capacità complessiva superiore a 10 mc | C | |
| <input type="checkbox"/> 6 | Reti di trasporto e di distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar | C | |
| <input type="checkbox"/> 7 | Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione (impianti singoli e misti (gpl e metano)) | C | |
| <input type="checkbox"/> 8 | Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti <input type="checkbox"/> con oltre 5 e fino a 20 addetti | A | |
| | <input type="checkbox"/> con oltre 20 addetti | C | |
| <input type="checkbox"/> 9 | Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili | C | |
| <input type="checkbox"/> 10 | Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi | C | |
| <input type="checkbox"/> 11 | Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas | C | |
| <input type="checkbox"/> 12 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito <input type="checkbox"/> superiori a 0,5 mc e fino a 10 mc se di classe B o fino a 2 mc se di classe A secondo il DM Interno 31/07/1934 | A | |
| | <input type="checkbox"/> superiori a 10 mc se di classe B o superiori a 2 mc se di classe A secondo il DM Interno 31/07/1934 | C | |
| <input type="checkbox"/> 13 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito: <input type="checkbox"/> superiori a 0,5 mc e fino a 50 mc | A | |
| | <input type="checkbox"/> superiori a 50 mc | C | |
| <input type="checkbox"/> 14 | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili | C | |
| <input type="checkbox"/> 15 | Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili: <input type="checkbox"/> per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 mc fino a 25 mc se di classe B/C o fino a 2 mc se di classe A | A | |

| N° attività | Descrizione attività | Tipo | Specificare parametro dimensionale (potenza, superficie, posti letto, n° addetti, ecc.) |
|-----------------------------|---|------|---|
| | <input type="checkbox"/> per uso industriale o artigianale o agricolo e privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc se di classe B/C o superiore a 2 mc se di classe A | C | |
| <input type="checkbox"/> 16 | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale, di capacità geometrica complessiva: <input type="checkbox"/> da 0,2 mc fino a 25 mc se di classe B/C o fino a 2 mc se di classe A | A | |
| | <input type="checkbox"/> superiore a 25 mc se di classe B/C o superiore a 2 mc se di classe A | C | |
| <input type="checkbox"/> 17 | Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di olii diatermici e simili <input type="checkbox"/> per capacità superiore ad 1 mc e fino a 50 mc | A | |
| | <input type="checkbox"/> per capacità superiore a 50 mc | C | |
| <input type="checkbox"/> 18 | Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio | C | |
| <input type="checkbox"/> 19 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg <input type="checkbox"/> fino a 10000 kg se di classe B/C o fino a 2000 mc se di classe A | A | |
| | <input type="checkbox"/> oltre 10000 kg se di classe B/C o oltre 2000 mc se di classe A | C | |
| <input type="checkbox"/> 20 | Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: <input type="checkbox"/> con quantitativi da 500 fino a 10000 kg se di classe B/C o fino a 2000 mc se di classe A | A | |
| | <input type="checkbox"/> con quantitativi oltre 10000 kg se di classe B/C o oltre 2000 mc se di classe A | C | |
| <input type="checkbox"/> 21 | Officine o laboratori per la verniciatura con vernici Infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti <input type="checkbox"/> fino a 50 addetti | A | |
| | <input type="checkbox"/> oltre 50 addetti | C | |
| <input type="checkbox"/> 22 | Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: <input type="checkbox"/> con capacità da 0,2 a 10 m ³ | A | |
| | <input type="checkbox"/> con capacità superiore a 10 m ³ | C | |
| <input type="checkbox"/> 23 | Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc: <input type="checkbox"/> fino a 10 mc se di classe B/C o fino a 2 mc se di classe A | A | |
| | <input type="checkbox"/> oltre 10 mc se di classe B/C o oltre 2 mc se di classe A | C | |
| <input type="checkbox"/> 24 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici | C | |
| <input type="checkbox"/> 25 | Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni e integrazioni | A | |
| <input type="checkbox"/> 26 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori | C | |
| <input type="checkbox"/> 27 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici | C | |
| <input type="checkbox"/> 28 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili | C | |
| <input type="checkbox"/> 29 | Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno | C | |
| <input type="checkbox"/> 30 | Fabbriche e depositi di fiammiferi | C | |
| <input type="checkbox"/> 31 | Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sequisolfuro di fosforo | C | |
| <input type="checkbox"/> 32 | Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo | C | |
| <input type="checkbox"/> 33 | Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li <input type="checkbox"/> fino a 100 q.li | A | |
| | <input type="checkbox"/> oltre 1000 q.li | C | |
| <input type="checkbox"/> 34 | Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio | C | |
| <input type="checkbox"/> 35 | Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q. li e relativi depositi | C | |
| <input type="checkbox"/> 36 | Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato | C | |
| <input type="checkbox"/> 37 | Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè | C | |
| <input type="checkbox"/> 38 | Zuccherifici e raffineria dello zucchero | C | |

| N° attività | Descrizione attività | Tipo | Specificare parametro dimensionale (potenza, superficie, posti letto, n° addetti, ecc.) |
|-----------------------------|---|------|---|
| <input type="checkbox"/> 39 | Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li | C | |
| <input type="checkbox"/> 40 | Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li | C | |
| <input type="checkbox"/> 41 | Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li | C | |
| <input type="checkbox"/> 42 | Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li | C | |
| <input type="checkbox"/> 43 | Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta: <input type="checkbox"/> per quantitativi da 50 a 500 q.li | A | |
| | <input type="checkbox"/> per quantitativi superiori a 500 q.li | C | |
| <input type="checkbox"/> 44 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li | C | |
| <input type="checkbox"/> 45 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg | C | |
| <input type="checkbox"/> 46 | Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m, misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del DM 30/11/83 (a): <input type="checkbox"/> da 500 a 1000 q.li | A | |
| | <input type="checkbox"/> superiori a 1000 q. li | C | |
| <input type="checkbox"/> 47 | Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: <input type="checkbox"/> da 50 a 500 q.li | A | |
| | <input type="checkbox"/> oltre 500 q.li | C | |
| <input type="checkbox"/> 48 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: <input type="checkbox"/> da 50 a 1000 q.li | A | |
| | <input type="checkbox"/> oltre 1000 q.li | C | |
| <input type="checkbox"/> 49 | Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: <input type="checkbox"/> da 25 a 75 addetti | A | |
| | <input type="checkbox"/> oltre 75 addetti | C | |
| <input type="checkbox"/> 50 | Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito <input type="checkbox"/> da 50 a 500 q.li | A | |
| | <input type="checkbox"/> oltre 500 q.li | C | |
| <input type="checkbox"/> 51 | Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive <input type="checkbox"/> Fino a 200 posti | A | |
| | <input type="checkbox"/> Oltre 200 posti | C | |
| <input type="checkbox"/> 52 | Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche | C | |
| <input type="checkbox"/> 53 | Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali <input type="checkbox"/> Fino a 2000 mq | A | |
| | <input type="checkbox"/> Oltre 2000 mq | C | |
| <input type="checkbox"/> 54 | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi <input type="checkbox"/> da 50 q.li fino a 250 q.li | A | |
| | <input type="checkbox"/> oltre 250 q.li | C | |
| <input type="checkbox"/> 55 | Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li <input type="checkbox"/> Fino a 500 q.li | A | |
| | <input type="checkbox"/> Oltre 500 q.li | C | |
| <input type="checkbox"/> 56 | Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito <input type="checkbox"/> da 50 q.li fino a 250 q.li | A | |
| | <input type="checkbox"/> oltre 250 q.li | C | |
| <input type="checkbox"/> 57 | Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi <input type="checkbox"/> da 50 q.li fino a 250 q.li | A | |
| | <input type="checkbox"/> oltre 250 q.li | C | |

| N° attività | Descrizione attività | Tipo | Specificare parametro dimensionale (potenza, superficie, posti letto, n° addetti, ecc.) |
|-------------------------------|---|------|---|
| <input type="checkbox"/> 58 | Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li <input type="checkbox"/> fino a 250 q.li | A | |
| | <input type="checkbox"/> oltre 250 q.li | C | |
| <input type="checkbox"/> 59 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili | C | |
| <input type="checkbox"/> 60 | Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale <input type="checkbox"/> superiore a 500 q.li e fino a 2000 q.li | A | |
| | <input type="checkbox"/> oltre 2000 q.li | C | |
| <input type="checkbox"/> 61 | Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati | C | |
| <input type="checkbox"/> 62 | Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi <input type="checkbox"/> superiori a 100 q.li e fino a 1000 q.li | A | |
| | <input type="checkbox"/> oltre 1000 q.li | C | |
| <input type="checkbox"/> 63 | Centrali termoelettriche | C | |
| <input type="checkbox"/> 64 | Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW | A | |
| <input type="checkbox"/> 65 | Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc. | C | |
| <input type="checkbox"/> 66 | Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli | C | |
| <input type="checkbox"/> 67 | Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze | C | |
| <input type="checkbox"/> 68 | Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli | C | |
| <input type="checkbox"/> 69 | Cantieri navali con oltre 5 addetti <input type="checkbox"/> Fino a 50 addetti | A | |
| | <input type="checkbox"/> Oltre 50 addetti | C | |
| <input type="checkbox"/> 70 | Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti <input type="checkbox"/> Fino a 50 addetti | A | |
| | <input type="checkbox"/> Oltre 50 addetti | C | |
| <input type="checkbox"/> 71 | Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti <input type="checkbox"/> Fino a 50 addetti | A | |
| | <input type="checkbox"/> Oltre 50 addetti | C | |
| <input type="checkbox"/> 72/a | Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli <input type="checkbox"/> Fino a 20 autoveicoli e/o fino a 25 addetti | A | |
| | <input type="checkbox"/> Oltre 20 autoveicoli e/o oltre 25 addetti | C | |
| <input type="checkbox"/> 72/b | Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti <input type="checkbox"/> Fino a 50 addetti | A | |
| | <input type="checkbox"/> Oltre 50 addetti | C | |
| <input type="checkbox"/> 73 | Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti <input type="checkbox"/> Fino a 50 addetti | A | |
| | <input type="checkbox"/> Oltre 50 addetti | C | |
| <input type="checkbox"/> 74 | Cementifici | C | |
| <input type="checkbox"/> 75 | Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) | C | |
| <input type="checkbox"/> 76 | Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) | C | |
| <input type="checkbox"/> 77 | Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704) | C | |
| <input type="checkbox"/> 78 | Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione | C | |
| <input type="checkbox"/> 79 | Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860) | C | |

| N° attività | Descrizione attività | Tipo | Specificare parametro dimensionale (potenza, superficie, posti letto, n° addetti, ecc.) |
|-----------------------------|--|------|---|
| <input type="checkbox"/> 80 | Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari - impianti per la separazione degli isotopi - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti | C | |
| <input type="checkbox"/> 81 | Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini | C | |
| <input type="checkbox"/> 82 | Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti | A | |
| | <input type="checkbox"/> Fino a 50 addetti | C | |
| <input type="checkbox"/> 83 | Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti | A | |
| | <input type="checkbox"/> Fino a 200 posti | C | |
| <input type="checkbox"/> 84 | Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto | A | |
| | <input type="checkbox"/> Fino a 100 posti letto | C | |
| <input type="checkbox"/> 85 | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti | A | |
| | <input type="checkbox"/> Fino a 300 persone | C | |
| <input type="checkbox"/> 86 | Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto | C | |
| <input type="checkbox"/> 87 | Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso e al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva di servizi e depositi | A | |
| | <input type="checkbox"/> Fino a 1000 mq | C | |
| <input type="checkbox"/> 88 | Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 m ² | A | |
| | <input type="checkbox"/> Fino a 2000 mq e con carico di incendio specifico di progetto non superiore a 60 Kg/mq | C | |
| <input type="checkbox"/> 89 | Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti | C | |
| <input type="checkbox"/> 90 | Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 | C | |
| <input type="checkbox"/> 91 | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (116 kW) | A | |
| | <input type="checkbox"/> Fino a 500.000 Kcal/h se alimentati a combustibile gassoso o di categoria A; senza limiti se alimentati a combustibile liquido di categoria B/C o solido | C | |
| <input type="checkbox"/> 92 | Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili | A | |
| | <input type="checkbox"/> Fino a 100 autovetture | C | |
| <input type="checkbox"/> 93 | Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti | A | |
| | <input type="checkbox"/> Fino a 50 addetti | C | |
| <input type="checkbox"/> 94 | Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m | A | |
| | <input type="checkbox"/> Fino a 32 metri | C | |
| <input type="checkbox"/> 95 | Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 | A | |
| | <input type="checkbox"/> Installato in fabbricato di altezza in gronda fino a 32 metri | C | |
| <input type="checkbox"/> 96 | Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 | C | |
| <input type="checkbox"/> 97 | Oleodotti con diametro superiore a 100 mm | C | |

3.2 – Individuazione norme di riferimento

Indicare di seguito le norme tecniche di riferimento per le tipologie di attività sopra individuate, delle quali si è tenuto conto nella verifica dei requisiti antincendio della struttura:

3.3 – Informazioni generali

Riportare di seguito le informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi:

3.4 – Tipologia di intervento

Riportare di seguito le specifiche indicazioni sul tipo di interventi in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente:

7. Dichiarazione di conformità

N.B: Il presente quadro deve essere compilato solo per i casi in cui, per i profili relativi alla prevenzione incendi, non vi siano valutazioni discrezionali. Negli altri casi, gli esiti della valutazione di conformità sono espressi dall'Amministrazione competente con apposito parere o in sede di conferenza di servizi.

Il sottoscritto (nome e cognome del tecnico incaricato)

I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella precedente sezione 2

DICHIARA ALTRESI'

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali derivanti dalla sottoscrizione della presente dichiarazione di conformità |
| <input type="checkbox"/> | Polizza personale |
| <input type="checkbox"/> | Polizza sottoscritta in solido con i restanti tecnici che hanno preso parte alla progettazione dell'opera |
| | Estremi della polizza assicurativa |
| | Massimale di copertura |
| | Importo stimato dei lavori |
| | → Firma per accettazione della polizza da parte del committente: |
| <input type="checkbox"/> | La perfetta corrispondenza e identità fra i documenti cartacei e quelli contenuti sul supporto digitale |
| <input type="checkbox"/> | Di essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 1 della legge n°818/1984 |
| | Riportare estremi dell'iscrizione |

VISTA la documentazione tecnica allegata, predisposta secondo i criteri di cui al D.M. 04/05/1998 e s.m.i.

In base alle verifiche effettuate, con la presente, ai sensi dell'art38 L.R n°133/2008, dell'art. 25 , comma 2, lettera c) del D.Lgs. n°112/1998 e dell'art. 6 del D.P.R. n°447/1998 e s.m.i.

ATTESTA

La piena conformità dell'intervento rispetto alle vigenti norme e regole tecniche in materia di prevenzione incendi.

Che, per i profili relativi alla presente dichiarazione di conformità, non sono previste sono previste valutazioni discrezionali da parte dei competenti uffici della Pubblica Amministrazione.

Di essere competente, ai sensi delle vigenti norme in materia di abilitazione all'esercizio della professione, tenuto conto anche delle norme speciali che prescrivono ulteriori accreditamenti per l'esercizio professionale in particolari ambiti, a rendere la presente dichiarazione.

8. Data e firma del tecnico incaricato

Luogo e data

Timbro e firma del tecnico incaricato

N.B: La firma deve essere replicata, anche in forma di sigla, in tutte le pagine del presente modulo